

L^AT_EX und Acrobat Reader für Präsentationen

Für Präsentationen sind Spezialprogramme wie PowerPoint oder MagicPoint bisher stark vertreten.

Mit Return/Enter/PageDown geht es weiter

\LaTeX und Acrobat Reader für Präsentationen

Für Präsentationen sind Spezialprogramme wie PowerPoint oder MagicPoint bisher stark vertreten. Aber mit etwas Nachhilfe kann man auch mit $\text{\TeX}/\text{\LaTeX}$ Präsentationen erstellen, die sich sehen lassen können.

Mit Return/Enter/PageDown geht es weiter

\LaTeX und Acrobat Reader für Präsentationen

Für Präsentationen sind Spezialprogramme wie PowerPoint oder MagicPoint bisher stark vertreten. Aber mit etwas Nachhilfe kann man auch mit $\text{\TeX}/\text{\LaTeX}$ Präsentationen erstellen, die sich sehen lassen können. Dieses Beispieldokument zeigt, wie man den Acrobat Reader im Ganzseitenmodus benutzen kann.

Mit Return/Enter/PageDown geht es weiter

Was kann man damit machen?

- Ganz normale Aufzählungen

Was kann man damit machen?

- Ganz normale Aufzählungen
 - ★ natürlich auch geschachtelt

Was kann man damit machen?

- Ganz normale Aufzählungen
 - ★ natürlich auch geschachtelt
 - ★ und mit unterschiedlichen Symbolen
 - * auch in dieser Tiefe

Was kann man damit machen?

- Ganz normale Aufzählungen
 - ★ natürlich auch geschachtelt
 - ★ und mit unterschiedlichen Symbolen
 - * auch in dieser Tiefe
 - ★ und hier weiter

Was kann man damit machen?

- Ganz normale Aufzählungen
 - ★ natürlich auch geschachtelt
 - ★ und mit unterschiedlichen Symbolen
 - * auch in dieser Tiefe
 - ★ und hier weiter
- und der Schluss

Wer mag, kann auch Hintergründe definieren

- Einfarbigen Hintergrund hatten wir ja schon.
- Diese Seite hat einen leicht verlaufenden Hintergrund. (Bei Bildschirmen, die nicht im TrueColor-Modus arbeiten, kann das seltsam aussehen.)
- Übergänge können auch anders als auf einen Schlag erfolgen...

Noch mehr "Hintergründiges"

...wenn man solche Spielereien mag.

- Hintergründe können auch horizontal verlaufen.

Noch mehr "‘Hintergründiges’"

...wenn man solche Spielereien mag.

- Hintergründe können auch horizontal verlaufen.
- Weitere Beispiele mit krasserer Farbänderungen ersparen wir uns aber.

Was geht besser als bei PowerPoint etc.?

Im wissenschaftlichen Bereich benötigt man bei Präsentationen auch die Möglichkeit, Formeln zu benutzen.

Was geht besser als bei PowerPoint etc.?

Im wissenschaftlichen Bereich benötigt man bei Präsentationen auch die Möglichkeit, Formeln zu benutzen.

Der Formelsatz bei den weit verbreiteten Präsentationswerkzeugen lässt jedoch zu wünschen übrig.

Was geht besser als bei PowerPoint etc.?

Im wissenschaftlichen Bereich benötigt man bei Präsentationen auch die Möglichkeit, Formeln zu benutzen.

Der Formelsatz bei den weit verbreiteten Präsentationswerkzeugen lässt jedoch zu wünschen übrig. Wenn man seine Texte mit \LaTeX formatiert, macht so etwas aber kein Problem:

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i \cdot x^i$$

Man kann auch Formeln entwickeln...

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{2\pi ist} dt$$

Man kann auch Formeln entwickeln...

$$\begin{aligned} H(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{2\pi i s t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cdot g(t - \xi) d\xi \right\} e^{2\pi i s t} dt \end{aligned}$$

Man kann auch Formeln entwickeln...

$$\begin{aligned} H(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{2\pi i s t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cdot g(t - \xi) d\xi \right\} e^{2\pi i s t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - \xi) \cdot e^{2\pi i s (t - \xi)} dt \right\} \cdot e^{2\pi i s \xi} d\xi \end{aligned}$$

Man kann auch Formeln entwickeln...

$$\begin{aligned} H(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{2\pi i s t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cdot g(t - \xi) d\xi \right\} e^{2\pi i s t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - \xi) \cdot e^{2\pi i s (t - \xi)} dt \right\} \cdot e^{2\pi i s \xi} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) G(s) e^{2\pi i s \xi} d\xi \end{aligned}$$

Man kann auch Formeln entwickeln...

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{2\pi i s t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cdot g(t - \xi) d\xi \right\} e^{2\pi i s t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - \xi) \cdot e^{2\pi i s (t - \xi)} dt \right\} \cdot e^{2\pi i s \xi} d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) G(s) e^{2\pi i s \xi} d\xi \\
 &= G(s) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{2\pi i s \xi} d\xi
 \end{aligned}$$

Man kann auch Formeln entwickeln...

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{2\pi i s t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cdot g(t - \xi) d\xi \right\} e^{2\pi i s t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - \xi) \cdot e^{2\pi i s (t - \xi)} dt \right\} \cdot e^{2\pi i s \xi} d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) G(s) e^{2\pi i s \xi} d\xi \\
 &= G(s) \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{2\pi i s \xi} d\xi = G(s) \cdot F(s)
 \end{aligned}$$

Verweise

Es ist möglich, innerhalb einer Präsentation auch zu **springen**, wenn man auf einen anderen Sachverhalt zu sprechen kommen will. Sei es als Vorgriff oder als Rückwärtsverweis. Wenn Sie oben das Wort " 'springen' " anklicken, gelangen Sie auf eine andere Seite dieses Dokuments. Finden Sie dort das Wort " 'Zurück' " und klicken Sie es an, damit Sie wieder hier ankommen.

Verweise


Es ist möglich, innerhalb einer Präsentation auch zu **springen**, wenn man auf einen anderen Sachverhalt zu sprechen kommen will. Sei es als Vorgriff oder als Rückwärtsverweis. Wenn Sie oben das Wort " "springen" " anklicken, gelangen Sie auf eine andere Seite dieses Dokuments. Finden Sie dort das Wort " "Zurück" " und klicken Sie es an, damit Sie wieder hier ankommen. Wenn Ihr Acrobat Reader entsprechend eingestellt ist, können Sie auch einen Web-Browser aktivieren. Probieren Sie, auf die WWW-Seite von PPower4 zu gelangen, indem Sie **hier** anklicken.

Bilder

Natürlich kann man auch Bilder einbinden und der Reihe nach zeigen

Bilder

Natürlich kann man auch Bilder einbinden und der Reihe nach zeigen, auch gemischt mit Text.




nach Algorithmus A_1

nach Algorithmus A_2


Bilder

Natürlich kann man auch Bilder einbinden und der Reihe nach zeigen, auch gemischt mit Text.



nach Algorithmus A_1

nach Algorithmus A_2



nach Algorithmus A_1

nach Algorithmus A_2

Diese Bilder wurden mit XFig erstellt und über MetaPost-Export skalierbar eingebunden.

Das Ende

Vielen Dank für das Interesse an dieser kurzen Demonstration.

Mehr Informationen finden Sie im **Bericht** über PPower4, dem Programm mit dem dieses Dokument bearbeitet wurde. Beachten Sie aber, dass dieser Bericht nur die anfängliche Entwicklung beschreibt und nicht den aktuellen Stand.

Mit Esc verlässt man den FullScreen-Modus von Acrobat-Reader. Über das View-Menü können Sie diesen Modus ggf. wieder einstellen.
Zurück zur vorher angezeigten Seite.